

MORELLO

MATERIAL HANDLING TECHNOLOGY SINCE 1946

MODELLO SGAE-E $\pm 90^\circ$ P 30/3 - TRANSPALLET



Portata 30 tonnellate



Alimentato a batteria



Autonomia 4,5 km



Controllo con radiocomando



Raggio di sterzata 2680 mm



Dimensione forche 2000 x 400 mm




Idoneo per pavimentazione cementizia



Piano di carico elevabile

SGAE-E $\pm 90^\circ$ P 30/3 - TRANSPALLET



DATI TECNICI

PORTATA	30 t distribuite
LUNGHEZZA FORCHE	2000 mm
LARGHEZZA FORCHE	400 mm
DISTANZA TRA FORCHE	300 mm
ALTEZZA FORCHE	280/380 mm
TIPO RUOTE	Poliuretano – idonee per pavimentazione cementizia livellata
CONTROLLO	Radiocomando
PIANO DI CARICO ELEVABILE	Si – corsa di sollevamento 100 mm
PENDENZA SUPERABILE	1%
VELOCITÀ	Fino a 25 m/min a pieno carico
BATTERIA	Piombo-acido (litio in opzione)
AUTONOMIA BATTERIA	4,5 km ca. (in piano, 50% a pieno carico e 50% a scarico)