


MORELLO

MATERIAL HANDLING TECHNOLOGY SINCE 1946

MODELLO SGAE-E $\pm 90^\circ$ P 5,5/2 - TRANSPALLET



Portata 5,5 tonnellate



Alimentato a batteria



Autonomia 5 km



Controllo con radiocomando



Raggio di sterzata 2200 mm



Dimensione forche 1500 x 300 mm







Idoneo per pavimentazione cementizia



Piano di carico elevabile

SGAE-E $\pm 90^\circ$ P 5,5/2 - TRANSPALLET



DATI TECNICI

PORTATA	5,5 t distribuite
LUNGHEZZA FORCHE	1500 mm
LARGHEZZA FORCHE	300 mm
DISTANZA TRA FORCHE	300 mm
ALTEZZA FORCHE	170/230 mm
TIPO RUOTE	Poliuretano – idonee per pavimentazione cementizia livellata
CONTROLLO	Radiocomando
PIANO DI CARICO ELEVABILE	Si – corsa di sollevamento 60 mm
PENDENZA SUPERABILE	1%
VELOCITÀ	Fino a 40 m/min a pieno carico
BATTERIA	Piombo-acido (litio in opzione)
AUTONOMIA BATTERIA	5 km ca. (in piano, 50% a pieno carico e 50% a scarico)